

QUASPE

PERFECT QUALITY



katalog **ZABUDÓW**

BALUSTRADY

ZABUDOWY

ZADASZENIA

QUASPE

PERFECT QUALITY

Quaspe to firma z siedzibą w Białymstoku, świadcząca usługi na terenie całego kraju oraz eksportująca swoje produkty również poza jego granicę.

Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań trwałych i niezawodnych, gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania przez lata.

Zakres naszej obecnej działalności skupia się na projektowaniu i produkcji systemów aluminiowo-szkłanych, a jednym z jej priorytetów jest obniżenie czasu montażu i kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.


Ciągła współpraca z szeregiem deweloperów wznoszących budynki wielorodzinne i zdobywane dzięki temu doświadczenie pozwala na zaoferowanie produktów, które są zaprojektowane od podstaw i dopracowane w każdym detalu.

Elastyczna struktura firmy pozwala nam na realizację nie tylko dużych inwestycji, ale również wyjście naprzeciw firmom montażowym obsługującym rynek klientów detalicznych.


Wobec tego, że robimy to co lubimy z zaangażowaniem i pasją, bez względu na skalę projektu nasze priorytety pozostają takie same: dokładność i dbałość o każdy detal oraz systemy najwyższej jakości, które oferujemy w rynkowej cenie i dostarczamy w ustalonym terminie.



BALUSTRADY



ZABUDOWY



ZADASZENIA



ZABUDOWY ALUMINIOWE

System zabudów Quaspe to nasze autorskie rozwiązania łączące jakość i uniwersalność.




Specjalnie zaprojektowane profile aluminiowe umożliwiają wykonanie zabudów stałych lub przesuwnych, które świetnie się sprawdzą zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Możliwość lakierowania na kolory z palety RAL oraz różnorodność wypełnień sprawiają, że nasze rozwiązania łączą funkcjonalność z wyjątkowym efektem wizualnym.

Odporność na zmienne warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne sprawia, że konstrukcja zachowuje swój wygląd przez długi czas, bez konieczności specjalistycznej konserwacji.

Wiedza zdobyta na przestrzeni lat pozwala nam na ciągłe doskonalenie procesu produkcji i dystrybucji, a kompleksowe doradztwo sprawia, że jesteśmy w stanie zaoferować naszym partnerom pomoc na każdym etapie realizacji oraz wsparcie handlowe i techniczne.

Systemowe rozwiązania zabudów QUASPE umożliwiają wykonanie m.in.:

- zabudowy przesuwnej lub stałej pod konstrukcją zadaszenia,
- zabudowy przesuwnej na balustradzie,
- zabudowy przesuwnej lub stałej wewnątrz pomieszczenia,
- przegród balkonowych.

ZABUDOWA STAŁA
LUB PRZESUWNANIEOGRANICZONA ILOŚĆ
ROZWIĄZAŃBARDZO SZEROKA GAMA
KOLORYSTYCZNABRAK POTRZEBY
KONSERWACJI

SPIS TREŚCI


1. O nas	2
2. Zabudowy aluminiowe	3
3. Zabudowy przesuwne bezramowe	4-9
4. Zabudowy stałe	10-13
5. Zestawienie elementów	14-17
6. Współpraca i zamówienia	18-19



ZABUDOWY PRZESUWNE BEZRAMOWE



DETAL PRZEKRÓJ ZABUDOWY PRZESUWNEJ




GŁÓWNE CECHY PRODUKTU:

- kompletne rozwiązanie systemowe,
- profile 2, 3, 4 i 5 torowe,
- odpływy $\varnothing$ 4,7 mm w rozstawie 650 mm w prowadnicach dolnych jako standard,
- szerokość prowadnic do zabudowy przesuwnej od 40 do 98 mm,
- wypełnienie szkłem hartowanym o grubości 8 i 10 mm,
- najwyższej jakości wózki jezdne o nośności 120 kg/panel,
- podnoszące komfort przesuwania zabudowy,
- możliwość zastosowania systemowych bocznych kieszeni, podnoszących estetykę wykończenia zabudowy,
- profile lakierowane wg palety RAL sprawiają, że konstrukcja zachowuje swój wygląd przez długi czas, bez konieczności specjalistycznej konserwacji,
- możliwość zakupu systemu prefabrykowanego lub pełnych sztang profili.



ZABUDOWA W ZADASZENIU NAROŻNYM



Zabudowy przesuwne Quaspe to rozwiązania umożliwiające zabudowę ścian zadaszenia niezależnie od jego wymiarów oraz kształtu, łącząc w sobie funkcjonalność z estetyką. Lakierowane profile aluminiowe sprawiają, że konstrukcja jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne, a zastosowanie szkła jako wypełnienie umożliwia dopasowanie do wszelkich stylów architektonicznych. Kompleksowe rozwiązania systemowe pozwalają na wykonanie nieregularnych kształtów w przestrzeni pomiędzy krokwią a zabudową przesuwą - wykorzystując profile do zabudowy stałej.



Zabudowa 5-torowa ze zbiorczymi kieszeniami bocznymi - przekrój

ZABUDOWA W ZADASZENIU JEDNOSPADOWYM

Zadaszenie jednospadowe to wiodący produkt wśród rozwiązań zadaszeń Quaspe. Zabudowa przesuwna do tego rozwiązania wykorzystuje cały zakres możliwości systemowych. Zastosowanie od dwóch do pięciu torów w połączeniu z estetycznym zamknięciem zabudowy dzięki kieszeniom bocznym - pojedynczym lub zbiorczym - sprawiają, że dopasowanie się do zadaszenia nie stanowi problemu, niezależnie od jego wymiarów. Atutem naszych systemów jest kompleksowość rozwiązań. Profile do zabudowy stałej pozwalają na wykonanie nieregularnych kształtów nad zabudowami przesuwnymi „zamykając” powstającą przestrzeń pod krokwiami skrajnymi.




Zabudowa 4-torowa z kieszeniami pojedynczymi - przekrój



ZABUDOWA W OTWORZE ŚCIANY

Możliwości montażu naszego systemu zabudów przesuwnych Quaspe nie ograniczają się wyłącznie do zadaszeń. Rozwiązanie świetnie sprawdza się również w otworach ściany dzięki dużemu zakresowi szerokości dostępnych torów od 40 do 98 mm. Systemowe prowadnice dolne posiadają otwory odpływowe, które wykonywane są przed procesem anodowania. Taka kolejność zapewnia zabezpieczenie powierzchni profilu w całości oraz skraca czas potrzebny do prefabrykacji po zakupie.




Zabudowa 3-torowa z profilem międzyszybowym - przekrój



ZABUDOWY STAŁE



DETAL PRZEKRÓJ ZABUDOWY STAŁEJ




GŁÓWNE CECHY PRODUKTU:

- możliwość zastosowania wypełnienia ze szkła, płyty kompozytowej lub HPL,
- uniwersalność profili pozwala na montaż zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku,
- konstrukcja lakierowana na dowolny kolor z palety RAL,
- łatwa prefabrykacja i szybki montaż,
- profile systemowe umożliwiające wykonanie poziomych podziałów przegrody,
- system pozwalający na wykonanie zabudowy o nieregularnych kształtach,
- możliwość zakupu systemu prefabrykowanego lub pełnych sztang profili.


NIEREGULARNE KSZTAŁTY DO ZADASZEŃ

Wykonując zabudowę przesuwną pod zadaszeniem konieczne jest wykonanie nieregularnych kształtów pomiędzy krokwią a zabudową. W takim przypadku doradzamy profil szybowy - „U” lub „L” z klipsem - o wymiarach 31x20 mm. Tłoczone z aluminium oraz lakierowane na kolor konstrukcji, przy której są montowane, zapewniają dopasowanie się wizualne, a wypełnienie szkłem zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi.





ŚCIANKA STAŁA











Systemowe profile Quaspe świetnie sprawdzą się jako ścianki stałe. Zastosowanie znajdują zarówno wewnątrz budynku np. w przestrzeni biurowej lub mieszkaniu umożliwiając wydzielenie poszczególnych pomieszczeń, jak i na zewnątrz będąc stałą zabudową pod zadaszeniem tarasu. Niezależnie od miejsca montażu podstawę systemu stanowią: profil szybowy „U” lub „L” z klipsem w połączeniu z wypełnieniem szklanym.





PRZEGRODA BALKONOWA





Nasze profile do przegród balkonowych pozwalają wykonać konstrukcję ramową, której wypełnienie może stanowić m.in. szkło, płyta HPL lub płyta kompozytowa. Jako pionowy profil może posłużyć standardowa rura prostokątna np. 50x30x2 mm, do której w górnej i dolnej części przykręcane są poziome profile 30x48 mm. Celem poziomego podziału wypełnienia należy zastosować systemowy profil „H”. Atutem naszego rozwiązania jest możliwość montażu przegrody bez konieczności kotwienia jej dolnej części do płyty balkonowej.



ZABUDOWY PRZESUWNE					
GRUPA	SYMBOL	OPIS TOWARU	MATERIAŁ	MODEL	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
PROFILE	Q-ZP-PD2T	PROWADNICA DOLNA - 2 TORY WYMIARY (WxS): 20x40 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PD3T	PROWADNICA DOLNA - 3 TORY WYMIARY (WxS): 20x60 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PD4T	PROWADNICA DOLNA - 4 TORY WYMIARY (WxS): 20x79 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PD5T	PROWADNICA DOLNA - 5 TORÓW WYMIARY (WxS): 20x98 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PG2T	PROWADNICA GÓRNA - 2 TORY WYMIARY (WxS): 45x40 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PG3T	PROWADNICA GÓRNA - 3 TORY WYMIARY (WxS): 45x60 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PG4T	PROWADNICA GÓRNA - 4 TORY WYMIARY (WxS): 45x79 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-PG5T	PROWADNICA GÓRNA - 5 TORÓW WYMIARY (WxS): 45x98 mm	ALUMINIUM		2/3/4/6 m.b.
	Q-ZP-KB2T	KIESZEŃ BOCZNA - DO ZABUDOWY 2 TOROWEJ WYMIARY (WxS): 31x44 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.
	Q-ZP-KB3T	KIESZEŃ BOCZNA - DO ZABUDOWY 3 TOROWEJ WYMIARY (WxS): 31x64 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.
	Q-ZP-KB4T	KIESZEŃ BOCZNA - DO ZABUDOWY 4 TOROWEJ WYMIARY (WxS): 31x83 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.

GRUPA	SYMBOL	OPIS TOWARU	MATERIAŁ	MODEL	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
PROFILE	Q-ZP-KB5T	KIESZEŃ BOCZNA - DO ZABUDOWY 5 TOROWEJ WYMIARY (WxS): 31x102 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.
	Q-ZP-PM10	PROFIL MIĘDZYSZYBOWY - NA SZKŁO 10 mm WYMIARY (WxS): 15x15 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.
	Q-ZP-KP20	KIESZEŃ POJEDYNCZA WYMIARY (WxS): 30x20 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.
	Q-ZP-PS	PROFIL SZYBOWY WYMIARY (WxS): 69x16 mm	ALUMINIUM		1/2/3/4/5/6 m.b.
ZAŚLEPKI	Q-ZP-ZPS-S	ZAŚLEPKA PROFILU SZYBOWEGO - STANDARD (CZARNA)	—		1 szt.
	Q-ZP-ZPS-RAL	ZAŚLEPKA PROFILU SZYBOWEGO - RAL	—		1 szt.
	Q-ZP-KP-S	KOMPLET DO POCIĄGANIA - STANDARD - Odbojnik - 1 szt., - Zaślepka profilu szybowego - 2 szt. (CZARNA)	—		1 kpl.
	Q-ZP-KP-RAL	KOMPLET DO POCIĄGANIA - RAL - Odbojnik - 1 szt., - Zaślepka profilu szybowego - 2 szt. (RAL)	—		1 kpl.
AKCESORIA	Q-ZP-PS-WS	WÓZEK PROFILU SZYBOWEGO	STAL NIERDZEWNA		1 szt.
	Q-ZP-ŁP15	ŁĄCZNIKI PROSTE DO PROFILI GÓRNYCH I DOLNYCH - DO ZABUDOWY 2 TOROWEJ	ALUMINIUM		1 kpl.
	Q-ZP-ŁP30	ŁĄCZNIKI PROSTE DO PROFILI GÓRNYCH I DOLNYCH - DO ZABUDOWY 3, 4 ORAZ 5 TOROWEJ	ALUMINIUM		1 kpl.

GRUPA	SYMBOL	OPIS TOWARU	MATERIAŁ	MODEL	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
AKCESORIA	Q-ZP-ŁK15	ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO PROFILI GÓRNYCH I DOLNYCH - DO ZABUDOWY 2 TOROWEJ	ALUMINIUM		1 kpl.
	Q-ZP-ŁK30	ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO PROFILI GÓRNYCH I DOLNYCH - DO ZABUDOWY 3, 4 ORAZ 5 TOROWEJ	ALUMINIUM		1 kpl.
	Q-ZP-U8	USZCZELKA DO SZKŁA 8 mm	EPDM		5/10/50 m.b.
	Q-ZP-U10	USZCZELKA DO SZKŁA 10 mm	EPDM		5/10/50 m.b.
	Q-ZP-S7x5	SZCZOTKA DO SZKŁA 8 mm	—		20/50/100 m.b.
	Q-ZP-S7x4	SZCZOTKA DO SZKŁA 10 mm	—		20/50/100 m.b.
	Q-ZP-TP8	TAŚMA DWUSTRONNA DO PROFILU MIĘDZYSZYBOWEGO	—		10/33 m.b.
	Q-W-A2-3,9x16-ŁS	WKRĘT A2 3,9x16 Z ŁBEM STOŻKOWYM	STAL		50/100 szt.
	Q-W-A2-3,5x13-ŁS	WKRĘT A2 3,5x13 Z ŁBEM STOŻKOWYM	STAL		50/100 szt.
	Q-W-A2-4x30-ŁS	WKRĘT A2 4x30 Z ŁBEM STOŻKOWYM	STAL		50/100 szt.
	Q-ZDO13	ZAŚLEPKA OTWORU TECHNOLOGICZNEGO Ø 13 (CZARNA / SZARA / ANTRACYT)	POLIETYLEN		12 szt.
	Q-ZP-OG	ODBOJNIK GÓRNY - CZARNY	GUMA SILIKONOWA		10 szt.
	Q-ZP-OD	ODBOJNIK DOLNY - CZARNY	—		50 szt.
	Q-ZP-UDS	UCHWYT DO SZKŁA	ALUMINIUM		1 szt.
ZAMKNIĘCIA	Q-ZP-ZZ	ZAMEK ZATRZASKOWY - MONTAŻ W SZKLE	—		1 szt.
	Q-ZP-ZD	ZAMEK DOLNY - MONTAŻ W PROFILU SZYBOWYM	—		1 szt.
	Q-ZP-ZK	ZAMEK NA KLUCZYK	—		1 szt.
	Q-ZP-ZDZ	ZAMEK ZATRZASKOWY- MONTAŻ W PROFILU SZYBOWYM	—		1 szt.

ZABUDOWY STAŁE					
GRUPA	SYMBOL	OPIS TOWARU	MATERIAŁ	MODEL	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
PROFILE	Q-ZS-PP48	PROFIL NOŚNY 48x20x2 mm WYMIARY (WxS): 20x48 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-ZS-PP60	PROFIL NOŚNY 60x35x2 mm WYMIARY (WxS): 35x60 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-ZS-PSU	PROFIL SZYBOWY "U" WYMIARY (WxS): 31x20 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-ZS-PSL	PROFIL SZYBOWY "L" WYMIARY (WxS): 31x20 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-ZS-PSL-K	KLIPS DO PROFILU SZYBOWEGO "L" WYMIARY (WxS): 26x4 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-ZS-PH	PROFIL „H” DO PRZEGRÓD WYMIARY (WxS): 64x25 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-ZS-PP30	PROFIL 30x48 mm DO PRZEGRÓD WYMIARY (WxS): 30x48 mm	ALUMINIUM		2/4/6 m.b.
	Q-RP50 x30x2	PROFIL PROSTOKĄTNY 50x30x2 mm WYMIARY (WxS): 50x30 mm	ALUMINIUM		2,5/5 m.b.
	Q-ZS-MGS	MOCOWANIE PRZEGRODY GÓRNE - STANDARDOWE WYMIARY (WxS): 90x55 mm	ALUMINIUM		1 szt.
	Q-ZS-MBS	MOCOWANIE PRZEGRODY BOCZNE - STANDARDOWE WYMIARY (WxS): 55x57 mm	ALUMINIUM		1 szt.
AKCESORIA	Q-U-B -44.2	USZCZELKA BAZOWA DO WYPEŁNIENIA 8 mm	EPDM		25/50 m.b.
	Q-U-K -44.2	USZCZELKA KLINUJĄCA DO WYPEŁNIENIA 8 mm	EPDM		25/50 m.b.
	Q-PS5	PODKŁADKA POD SZKŁO GR. 5 mm WYMIARY (DxSxW): 50x12x5 mm	PCW		20/50/100 szt.
	Q-PS19	PODKŁADKA POD SZKŁO GR. 19 mm WYMIARY (DxSxW): 50x12x19 mm	PCW		20/50/100 szt.
	Q-ZDO13	ZAŚLEPKA OTWORU TECHNOLOGICZNEGO Ø13 (CZARNA/SZARA/ANTRACYT)	POLIETYLEN		12 szt.
	Q-W-4,2x16-P	WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2x16 mm SAMOWIERCĄCY	STAL + POWŁOKA OLVER		50/100 szt.
	Q-WS-A2-4,8x25	WKRĘT SAMOWIERCĄCY 4,8x25 mm	STAL		50/100 szt.

PODEJMIJ KORZYSTNĄ WSPÓŁPRACĘ Z QUASPE



ARCHITEKCI I PROJEKTANCI

Dzięki współpracy mamy możliwość tworzyć funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania dla budownictwa odpowiadające trendom w projektowaniu i potrzebom każdego klienta. Współpracując z projektantami i zasięgając opinii rynku, wciąż poszerzamy zakres produktów i rozbudowujemy naszą ofertę.

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z architektami i projektantami.



FIRMY MONTAŻOWE

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji inwestycji oraz opinie otrzymywane od monterów pozwoliły nam na stworzenie systemów gwarantujących łatwy i szybki montaż oraz wysoką jakość na lata.

Zapraszamy do współpracy firmy montażowe.



PARTNERZY HANDLOWI

Poprawienie wydajności, lepsze wykorzystanie szans otoczenia, dostęp do zasobów dotychczas niespotykanych przez przedsiębiorstwo, szybsze tempo rozwoju oraz obniżenie kosztów w firmie to tylko niektóre z zalet wspólnego zaangażowania.

Chętnie poszerzymy krąg partnerów handlowych, a dzięki pomysłom obu stron zyskamy na rozwoju działalności naszej, jak i Państwa firmy.



DYSTRYBUCJA MIĘDZYNARODOWA

Skrócenie czasu realizacji zamówienia, terminu dostaw, obniżenie kosztów transportu oraz możliwość zaprezentowania produktu w postaci namacalnej klientowi końcowemu to tylko kilka przykładów korzyści płynących z dobrze zorganizowanej dystrybucji.

Zapraszamy do kontaktu firmy zajmujące się montażem bądź sprzedażą poza granicami Polski.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta – skontaktuj się z nami. Podczas rozmowy przedstawimy i omówimy szczegóły współpracy.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE? KROKI W PODJĘCIU WSPÓŁPRACY

KROK 1

Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje oczekiwania. Uzupełnij i prześlij wypełniony formularz.

KROK 2

Po ustaleniu szczegółów przedstawimy ofertę.

KROK 3

Po akceptacji oferty następuje realizacja zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Zeskanuj kod QR
i obejrzyj animację
z montażu systemu.



DLACZEGO

QUASPE ?
PERFECT QUALITY

Kompletne rozwiązanie systemowe.

Możliwość zakupu systemu prefabrykowanego lub pełnych sztang profili.

Wypełnienie szkłem o grubości 8 lub 10 mm.

Możliwość zakupu szkła.

Profile 2, 3, 4 i 5 torowe. Szerokość zabudowy przesuwnej od 40 do 98 mm.

Kieszka boczna dla estetycznego zakończenia zabudowy.

Możliwość montażu pod konstrukcją zadaszenia lub na balustradzie.

System zabudów stałych do montażu wewnątrz i na zewnątrz.

Najwyższej jakości wózki jezdne do zabudowy przesuwnej.


DOSTARCZAMY NA
TERENIE CAŁEGO KRAJU



QUASPE
PERFECT QUALITY

Kontakt

668 050 456
biuro@quaspe.pl



www.quaspe.pl